



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν  
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

**ΕΦΟΡΕΙΑ  
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
FAX: 210/72.11.007  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 21-11-2019  
Αρ. Πρωτ.: 1462

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 31-10-2019 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,(ΑΔΑ:Ψ00Θ46Ψ8Χ4-13Υ)
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 1256/2050/19-11-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 19REQ005878476, ΑΔΑ:7Μ8Ω46Ψ8Χ4-7Φ3),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου εκτιμώμενης δαπάνης 19.949,30€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.737,13€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν, **σε σφραγισμένο φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)**, μέχρι την **27-11-2019** ημέρα Τετάρτη και ώρα **11:30 π.μ.** στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Τμήμα Προμηθειών

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α<br>ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ<br>ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ |
|-----------------|--|----------|------------------------------|
| 1               | Μάσκες αναισθησίας ενηλίκων N. 4 μ.χ. με εσωτερικό αεροθάλαμο και δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης Latex Free (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)  | 100 τεμ. | 200,00 €                     |
| 2               | Σύστημα Εμβρυουλκίας με αντλία χειρός μίας χρήσεως με δείκτη δύναμης έλξεως το οποίο να μετρά την δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)  | 30 τεμ.  | 1.470,00 €                   |
| 3               | <p>Ενδροταχειακοί σωλήνες με αεροθάλαμο και MURPHY EYE με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο pvc, μη τοξικό (latex free), με ομαλή εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.</li> <li>-να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου p.v.c. με ακτινοσκιερή γραμμή.</li> <li>-Επάνω στον οδηγό (pilot) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και η διάμετρος εκπτυσης του cuff για ευκρινή έλεγχο.</li> <li>-Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37ο να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς</li> <li>- Το cuff να είναι αρκετά ευένδοτο, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.</li> <li>-το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.</li> <li>-Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.</li> <li>-Ο σωλήνας του αεροθαλάμου να διαθέτει μαύρη γραμμή που να αντίστοιχη περίπου στη γλωττίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του αεροθαλάμου κάτωθι των φωνητικών χορδών. N. 7-100 τεμ., N. 7,5 - 150 τεμ. &amp; N. 8-150 τεμ. -</li> </ul> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p> | 400 τεμ. | 280,00 €                     |

|   |   |          |            |
|---|---|----------|------------|
| 4 | <p>ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 5ml/hr 300 ml</p> <p>Φορητή ελαστομερική αντλία μιας χρήσης εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείας, ταχύτητας ροής 5ml/hr, μέγιστης χωρητικότητας 300ml, κατάλληλη για διάρκεια χορήγησης 2 ημερών. Να λειτουργεί με τη διαφορά πίεσης που ασκεί ο θάλαμος υποδοχής του φαρμάκου στη διάμετρο του ρυθμιστή ροής. Ο αυλός χορήγησης να είναι χωρίς φθαλικά άλατα (NON D.E.H.P.) προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας και να μην τσακίζει. Το περίβλημα της συσκευής να είναι από σκληρό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση του θαλάμου υποδοχής του φαρμάκου. Ο θάλαμος φαρμάκου να είναι από πολυισοπρένιο για μέγιστη σταθερότητα με τα χορηγούμενα φάρμακα. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων (πλήρως κλειστό σύστημα) και η οδός πλήρωσης να φέρει ανεπίστροφη βαλβίδα. Να μη φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του φαρμάκου. Ο ρυθμιστής ροής να βρίσκεται στο άκρο του αυλού χορήγησης. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, να διαθέτει σήμανση CE, αναγραφή παρτίδας και λήξη ημερομηνίας αποστείρωσης.</p>  | 50 τεμ.  | 1.000,00 € |
|   | <p>ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 2 ml/hr 300 ml</p> <p>Φορητή ελαστομερική αντλία μιας χρήσης εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείας, ταχύτητας ροής 2ml/hr, μέγιστης χωρητικότητας 300ml, κατάλληλη για διάρκεια χορήγησης 5 ημερών. Να λειτουργεί με τη διαφορά πίεσης που ασκεί ο θάλαμος υποδοχής του φαρμάκου στη διάμετρο του ρυθμιστή ροής. Ο αυλός χορήγησης να είναι χωρίς φθαλικά άλατα (NON D.E.H.P.) προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας και να μην τσακίζει. Το περίβλημα της συσκευής να είναι από σκληρό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση του θαλάμου υποδοχής του φαρμάκου. Ο θάλαμος φαρμάκου να είναι από πολυισοπρένιο για μέγιστη σταθερότητα με τα χορηγούμενα φάρμακα. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων (πλήρως κλειστό σύστημα) και η οδός πλήρωσης να φέρει ανεπίστροφη βαλβίδα. Να μη φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του φαρμάκου. Ο ρυθμιστής ροής να βρίσκεται στο άκρο του αυλού χορήγησης. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, να διαθέτει σήμανση CE, αναγραφή παρτίδας και λήξη ημερομηνίας αποστείρωσης.</p> | 150 τεμ. | 3.000,00 € |
| 5 | <p>Μινι σετ επισκληριδίου αναισθησίας Σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (latex free)</p> <p>Η σύριγγα πρέπει:</p>   | 300 τεμ. | 4.950,00 € |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>-Να είναι χωρίς αντίσταση με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου</p> <p>-Να περιεχθεί άριστη ευαισθησία στην τεχνική απώλειας αντίστασης</p> <p>-Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου</p> <p>-Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό</p> <p>-Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου</p> <p>-Να είναι latex free</p> <p>βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας tuohy 18g (latex free)</p> <p>οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας tuohy πρέπει:</p> <p>-Να φέρουν ατραυματικό άκρο.</p> <p>-Να φέρουν ενσωματωμένο αποσπώμενο πλαστικό στυλεό.</p> <p>-Να φέρουν αποσπώμενα πτερύγια.</p> <p>-Να είναι βαθμονομημένες ανά 10 mm. αποστειρωμένες, μιας χρήσεως</p> <p>-Να είναι διαθέσιμες σε Νο 18g και μήκους 90mm.</p> <p>-Να είναι latex free.</p> <p>φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (latex free)</p> <p>epidural filters, flat, with luer lock connection</p> <p>το φίλτρο πρέπει:</p> <p>-Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2µm.</p> <p>-Να φέρει συνδετικά ασφαλείας luer lock (male &amp; female)</p> <p>-Να είναι επίπεδο για την μέγιστη άνεση του ασθενούς</p> <p>-Να είναι διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση του φιλτραρίσματος και της ποσότητας φαρμάκου</p> <p>-Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών</p> <p>-Να είναι latex free</p> <p>σύστημα στερέωσης επισκληριδίου καθετήρα (latex free)</p> <p>το σύστημα στερέωσης πρέπει:</p> <p>-Να είναι διάφανο και να κρατάει σταθερο τον καθετήρα, έτσι ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του σημείου εξόδου του καθετήρα.</p> <p>-Με αφρώδες αυτοκόλλητο, υποαλλεργικό pad που να διευκολύνει την εισαγωγή και να ελαχιστοποιεί τις ενοχλήσεις του ασθενούς</p> <p>-η αυτοκόλλητη επιφάνεια του να είναι υποαλλεργική.</p> <p>-Το προστατευτικό να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ακόμα και με την χρήση γαντιών</p> <p>-Να είναι latex free</p> <p>-Να διατίθενται σε Νο 18g</p> <p>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|    |   |            |            |
|----|---|------------|------------|
| 6  | Στρόφιγγες 3way με προέκταση 10εκ. Να έχουν βιδωτό πάμα ασφαλείας αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία<br>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)  | 1.200 τεμ. | 600,00 €   |
| 7  | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί N.3 (10CM)<br>Να φέρει χρωματική ένδειξη<br>-Να είναι LATEX -FREE<br>-Να είναι αποστειρωμένοι<br>-Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται<br>-Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει με ευκολία ο καθετήρας αναρρόφησης. Η καμπυλότητα τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος<br>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)                              | 500 τεμ.   | 180,00 €   |
| 8  | Αντιμικροβιακά φίλτρα ύγρανσης – θέρμανσης Ασθενών με μικρό νεκρό χώρο 45ml, μικροβάρους 28γρ., με υποδοχή για σύνδεση με κοπνογράφο αποστειρωμένα με πιστοποιητικά MS2 ηπατίτιδας και AGE, τύπου HEPA υδρόφοβα.. Latex Free με προέκταση σπιραλ η οποία να αυξομειώνεται.  | 560 τεμ.   | 1.108,80 € |
| 9  | Αισθητήρες μίας χρήσης μέτρησης καρδιακής παροχής με προέκταση υψηλής πίεσης, συνεχούς παρακολούθησης co, svr, sv, svn με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης. Να εφαρμόζει στο μηχάνημα vigilio που βρίσκεται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας | 20 τεμ.    | 3.400,00 € |
| 10 | Στρόφιγγες 3way υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα. Να είναι λιποάντοχα. Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές, σε κάθε περίπτωση. Να είναι κατάλληλα για εγχύσεις υπό πίεση. Αποστειρωμένα μ.Χ. , σε συσκευασία του ενός τεμαχίου. Σύνδεση lock , latex free, CE<br>(απαιτείται η προσκόμιση 4 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)                    | 1.500 τεμ. | 570,00 €   |
| 11 | Στρόφιγγες 3way . Να έχουν βιδωτό πάμα ασφαλείας. Να είναι σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένες.<br>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)  | 1.500 τεμ. | 142,50 €   |
| 12 | Ηλεκτρόδια καρδιογραφήματος νεογνικά. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας και να είναι σε συσκευασία τέτοια που να μην επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες. Να έχουν υγρό τζελ υποαλλεργικό, άριστη συγκόλληση και να μην ξεκολλούν όταν το σημείο βραχεί ή ιδρώσει.<br>(απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την  | 200 τεμ.   | 10,00 €    |

υποβολή της προσφοράς)

|    |  |         |          |
|----|--|---------|----------|
| 13 | <p>Αισθητήρες μέτρησης βάθους αναισθησίας<sup>1)</sup> να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μιας χρήσεως, τεχνολογίας bis με σύστημα κόλλησης ziprger.</p> <p>2) Να αποτελείται από 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (μυϊκός τόνος).</p> <p>3) Να είναι ένας αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να βελτιώνει την εφαρμογή και προσκόλληση και να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σήματος.</p> <p>4) Να παρέχει τα έξης επιπλέον πλεονεκτήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυτηρίαση</li> <li>-βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθιάς αναισθησίας</li> <li>-ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφηματος)</li> <li>-να διαθέτει συνδετικό (clip) ασφαλείας</li> <li>-να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας.</li> </ul> <p>η εταιρεία που θα αναδεχθεί μειοδότηρια για το συγκεκριμένο είδος υποχρεούται να παραχωρήσει στο νοσοκομείο, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ως συνοδό εξοπλισμό, 2-3 monitors παρακολούθησης βάθους αναισθησίας, τα οποία να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- το monitor να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.</li> <li>- να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.</li> <li>- να έχει μεγάλη ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη, κατά προτίμηση αφής, μεγέθους τουλάχιστον 10 χ 10 cm και ο χειρισμός του να γίνεται μέσω αυτής.</li> <li>- να λειτουργεί με τάση δικτύου 220v/50hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία.</li> <li>- να έχει αποδειχθεί η ασφάλεια χρήσης του και επιπλέον να είναι κλινικά αποδεδειγμένη η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμέτρων. Για το λόγο αυτό να διαθέτει ce mark.</li> <li>- να είναι αυτόνομο monitor μέτρησης βάθους αναισθησίας (οχι βυσματούμενο), μικρού όγκου και βάρους όχι μεγαλύτερου των 2,5 kgf και να προσαρτάται οπουδήποτε, σε σωλήνα, τροχήλατο η επιφάνεια αναισθησιολογικού, έχοντας έτσι</li> </ul> | 30 τεμ. | 840,00 € |
|----|--|---------|----------|

|    |   |         |          |
|----|---|---------|----------|
|    | <p>τη δυνατότητα να συνοδεύει τον ασθενή στους παρακάτω χώρους: έκτακτα, χειρουργείο, ανάνηψη, ΜΕΘ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες θα πρέπει απαραίτητα να πιστοποιούνται με ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.</li> <li>- να απεικονίζει τα ΗΕΓ, ΗΜΓ και να διαθέτει το λογισμικό για μέτρηση και ψηφιακή ένδειξη του βάθους ύπνωσης αναισθησίας συνεχώς και με απλό τρόπο κατά προτίμηση με την εμφάνιση ενός μόνο δείκτη.</li> <li>- να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου (ηεγ).</li> <li>- να απεικονίζει την ένταση και την ποιότητα του σήματος από την οποία εξαρτάται η μέτρηση.</li> <li>- να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον δυο κυματομορφές μετά όλων των μετρούμενων παραμέτρων να διαθέτει οπτικοακουστικές διατάξεις συναγερμών (alarms) για τη μέτρηση του βάθους ύπνωσης.</li> <li>- να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης καμπυλών παρελθόντος χρόνου (trends) για όλες τις παραμέτρους και για 70 ώρες τουλάχιστον.</li> <li>- να έχει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της αγωγιμότητας και τεστ ελέγχου των ηλεκτροδίων.</li> <li>- να διαθέτει φίλτρα για την απόρριψη παράσιτων και ηλεκτρονικού θορύβου και σειριακές και usb εξόδους για μεταφορά δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.</li> <li>- ο αισθητήρας μέτρησης να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας.</li> </ul> |         |          |
| 14 | <p>Κουβέρτες άνω σώματος θερμαινόμενες μίας χρήσης. Να είναι ανθεκτικές, να μην καίγονται, σκίζονται και τρίβονται, αδιάβροχες, όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, όχι πλαστικές από υλικό non-woven. Να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια. με ενσωματωμένη διαφανή κάλυψη κεφαλής. αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης και εκατέρωθεν υποδοχές σωλήνα θέρμανσης. με αποσπώμενα κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα.</p>  | 80 τεμ. | 568,00 € |
|    | <p>Κουβέρτες ολόσωμες θερμαινόμενες κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμες μιας χρήσης. Να είναι ανθεκτικές, να μην καίγονται, σκίζονται και τρίβονται, αδιάβροχες, όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, όχι πλαστικές από υλικό non-woven.</p> <p>Ο μειοδότης θα είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει σαν συνοδό εξοπλισμό πέντε (5) συσκευές θέρμανσης, οι οποίες θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο μέχρι την ημερομηνία ανάλωσης της ζητούμενης</p>  | 70 τεμ. | 518,00 € |

|    |   |          |            |
|----|---|----------|------------|
|    | ποσότητας της σύμβασης να προσφέρει χωρίς χρέωση τις απαιτούμενες μονάδες διαχείρισης της θερμοκρασίας.   |          |            |
| 15 | Συσκευές/συστήματα παροχετεύσεων κενού τραύματος, από σιλικόνη, να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκοπιές σε όλο το μήκος τους, σε διάφορα μεγέθη από 10 έως 24fr. να διατίθενται και με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `υ`. να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ-καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρονται ξεχωριστά για να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση, να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται, 400 ml. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς) | 50 τεμ.  | 950,00 €   |
| 16 | Επεκτάσεις φλεβός LUER LOCK υψηλής πίεσης 150 εκ. αρσενικά -θηλυκά διαμέτρου 1,5mm, αποστειρωμένα διαφανή. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)   | 200 τεμ. | 88,00 €    |
| 17 | Boogie εύκαμπτο για ενδοτραχειακή διασωλήνωση μπλε με οπή. Να έχει τη δυνατότητα μνήμης (διατήρηση δηλαδή του σχήματος που επιθυμούμε)  | 2 τεμ.   | 74,00 €    |
|    | Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  |          | 19.949,30€ |

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**  
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**



3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
4. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας ή για μέρος των ειδών που αποτελείται κάθε τμήμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας.
8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται με την υποβολή της προσφοράς. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμιση δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.  
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών
11. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.949,30 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 24.737,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 26-01-2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. Οι μειοδότες οικονομικοί φορείς θα κληθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου να προσκομίσουν, πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
  - i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09).
  - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- iii. Υπεύθυνη Δήλωση<sup>1</sup> του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιοδήποτε** προσώπου<sup>2</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>3</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αν ο μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η προσφορά αυτού απορρίπτεται και η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα ζητήσει την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που κανένας μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η παρούσα διαδικασία προμήθειας ματαιώνεται.

17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

| Η Αρμόδια Υπάλληλος | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών | Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού | Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου   |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| Νίκη Προκόπη        | Σταύρος Παπαμακάριος                   | Οικονόμου Σεβασμία                  | Γεράσιμος Σιάσος<br>Αν. Καθηγητής<br>Αναπληρωτής Πρόεδρος<br>Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ |

<sup>1</sup> Στην περίπτωση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης:

-μέσω e-mail τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται ψηφιακή υπογραφή,

-εντός σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται φυσική υπογραφή χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής.

<sup>2</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>3</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».