



Αθήνα, 21/09/2020

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1331

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 76
Πληροφορίες : Γ.Βελέντζα
Τηλέφωνο : 210/72.86.413
FAX : 210/72.11.007
E-MAIL : gvelentza@aretaieio.uoa.gr

Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 24/07/2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 1282/2080/18-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ 20REQ007338963, ΑΔΑΩΖΓΥ46Ψ8Χ4-ΔΙΖ),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια δύο (2) φορητών συσκευών απολύμανσης χώρων με χρήση τεχνολογίας UV-C, εκτιμώμενης δαπάνης 4.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής**.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν, **σε σφραγισμένο φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)**, μέχρι την **28/09/2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.** στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Γεωργία Βελέντζα στο τηλέφωνο 210/72.86.413.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΑΣΟΣ Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Διεύθυνση Οικονομικού

Αθήνα, 21-09-2020

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ,
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ UV-C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων, για την προμήθεια δύο (2) φορητών συσκευών απολύμανσης χώρων με χρήση τεχνολογίας UVC, πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να λειτουργεί με τη μέθοδο συνεχούς υπεριώδης ακτινοβολίας (UV-C) που διασπά το DNA των παθογόνων μικροοργανισμών, αδρανοποιώντας τα σε μη παθογενή, χωρίς να τα μεταλλάσσει και να επιτρέπει την άμεση επαναχρησιμοποίηση του χώρου έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί καθημερινά χωρίς να καθυστερεί τη ρουτίνα νοσηλείας και το ιατρικό έργο.
2. Να επιτυγχάνεται αποτελεσματική αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών σε περιμετρική απόσταση 2,5 μέτρων και συγκεκριμένα η ισχύς των δόσεων UV-C που παράγει η συσκευή, να μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτούμενες από τον επίσημο πίνακα αναφοράς, ο οποίος αναγράφει τις απαιτούμενες για κάθε παθογόνο οργανισμό δόσεις UVC για εξουδετέρωση 99,9%
(https://iuvanews.com/stories/pdf/archives/080104Cairns_Article_2006.pdf)
3. Να παραδοθεί με σύστημα επιβεβαίωσης ληφθείσας δόσης σε στοχευμένες επιφάνειες για να πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της δόσης.
4. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινη έκθεση στη UV-C ακτινοβολία ενώ η αποστείρωση/απολύμανση βρίσκεται σε εξέλιξη. Να διαθέτει δικλείδες ασφαλείας όπως καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να αποχωρήσει από το χώρο και αισθητήρες κίνησης ώστε αυτόματα να διακόπτει τη λειτουργία του (σε 1 δευτερόλεπτο) σε περίπτωση παραβίασης του χώρου στον οποίο τελείται η απολύμανση. Να διαθέτει κουμπί έκτακτης ανάγκης ή χειριστήριο που να σταματάει την λειτουργία του.
5. Να είναι τροχήλατο, να μην καταλαμβάνει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο αλλά και να περνά άνετα από τις πόρτες και τα ασανσέρ κατά τη διακίνησή του στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.
6. Το σύστημα να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή ώθησης καθώς και οθόνη χειρισμού.
7. Να μην χρειάζονται αναλώσιμα για τη λειτουργία του, εκτός από την προγραμματισμένη αλλαγή λαμπτήρων με βάση την διάρκεια ζωής τους.
8. Η αντικατάσταση των λαμπών υπεριώδους ακτινοβολίας να είναι απλή και εύκολη.

9. Η λειτουργία του να μην επηρεάζει την λειτουργικότητα του περιφερειακού ηλεκτρικού ή ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης / απολύμανσης.
10. Η εκπαίδευση των χειριστών εκ μέρους του προσωπικού, να ακολουθεί πρωτόκολλο ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης, με πλήρη οδηγό χειρισμού.
11. Να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται πλήρης περιγραφή των προσφερόμενων ειδών καθώς και η προσφερόμενη τιμή τους.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία. Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται τιμή υποχρεωτικά για την υλοποίηση του συνόλου των αναφερόμενων στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναδέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι εταιρείες, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως, θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά, φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με την ίδια σειρά.
6. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών και της αιτούμενης ποσότητας αυτών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Προσφορά για μέρος των ειδών ή/και για μέρος της ποσότητας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη στο σύνολο των ειδών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας θα υλοποιηθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
11. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 4.960,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προσφορές ανώτερες της προϋπολογισθείσας αξίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 27/12/2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. Εκτός των ανωτέρω με την υποβολή της προσφοράς υποβάλλονται τα κάτωθι:
- i. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - ii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹** το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος

φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iii.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

16. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας
Γεωργία Βελέντζα	Σταύρος Παπαμακάριος	Σεβασμία Οικονόμου	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΑΣΟΣ Αν. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ