

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
FAX: 210/72.11.007
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 03-11-2021
Αρ. Πρωτ.: 1672

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 30-09-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 15412/2579/20-10-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009392941, ΑΔΑ: ΨΤ3Β46Ψ8Χ4-ΝΙΥ),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων καθετήρων, γάζας και γαζακίων, αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων, χειρουργικών αποστειρωμένων γαντιών καθώς και συσκευών χορήγησης αίματος, ορού, φαρμάκων & συσκευών DIAL-A-FLO, εκτιμώμενης δαπάνης 29.973,50€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 35.049,52€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **09-11-2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο **210 2723360**.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕ ΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	<p>Γάζα υδρόφιλη Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση, μη αποστειρωμένη. Πρέπει να πληροί τους ορούς της ελληνικής φαρμακοποιίας in και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοφασμενη (η γωνιά σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90ο), ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της ελληνικής φαρμακοποιίας in ήτοι: αριθμός κλωστών ανά cm² 18 κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά 100+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανα 5 εκ στη διεύθυνση του στήμονα 50 κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30 ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24. Η γάζα θα έχει πλάτος 90 εκατοστά +/- 1% και μήκος 100 μέτρα +/- 1%, θα είναι συσκευασμένη σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90 εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση) 2. το είδος του περιεχομένου 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις 6. η ένδειξη «Κρατικό Είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</p>	15.000	1.440,00
2	<p>Γαζάκια διπλωμένα 10X20εκ. ακτινοσκιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 1 της παρούσας</p>	10.000	480,00
3	<p>Γαζάκια διπλωμένα 10X20εκ. μη ακτινοσκιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 1 της παρούσας</p>	50.000	2.330,00

4	Γαζάκια 10x10εκ. μη ακτινοσκιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 1 της παρούσας	120.000	3.840,00
5	<p>Συσκευές dial-flo με τις κάτωθι προδιαγραφές</p> <ul style="list-style-type: none"> -Αποστειρωμένες -Μικροσταγόνων (1ml=60 μικροσταγόνες) -Ελεύθερες πυρετογόνων -Διαφανείς λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα -Ελεύθερες latex (latex free) -Ελεύθερες φθαλικών αλάτων (DEHP FREE) -Μιας χρήσης <p>Οι συσκευές να φέρουν :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρύγχος διάτρησης κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης, που να μην παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη, το οποίο φέρει προστατευτικό κάλυμμα. - Αεραγωγό (που καλύπτεται με πώμα), με μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ. για την κατακράτηση των μικροοργανισμών, προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού και δεν επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα. <p>- Διαφανή σταγονομετρικό δάλαμο, με την παροχή του σταγονομετρικού θαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 C) να είναι : 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονομετρικού θαλάμου μεταφέρουν όγκο 1+ 0,1 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> - Υδρόφοβο φίλτρο στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου με ηθμό 15μ. - Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή και ισοπαχή, που δεν τσακίζει κατά τη χρήση του. - Αξιόπιστο ρυθμιστή ροής τύπου DIAL-A-FLO, διαβάθμισης από 5 έως 250ml/h τουλάχιστον. - Σφικτήρα, κυλιόμενο ή πιεζόμενο, για διακοπή της ροής του διαλύματος χωρίς να επηρεάζεται η ρύθμιση του αξιόπιστου ρυθμιστή ροής. - Όγκο εξαέρωσης < 20 ml. - Μήκος σωλήνα > 170 cm. - `Υ` διακλάδωση για έκτακτες χορηγήσεις διαλυμάτων/φαρμάκων μετά το ρυθμιστή ροής και κατά το δυνατόν εγγύτερα στον φλεβοκαθετήρα 	3.000	1.140,00
6	<p>Συσκευές αίματος με τις κάτωθι προδιαγραφές</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων. -Να διαθέτουν ενιαίο διπλό από πλαστική ύλη μη τοξική PVC free. -Να διαθέτει ανεστραμμένο φίλτρο διήθησης μεγάλης επιφάνειας, μήκους τουλάχιστον 6 εκατοστών ώστε να μην φράζει εύκολα από πήγματα. Το μήκος του θαλάμου, να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά. -Το κάτω τμήμα του θαλάμου να είναι για την σταγονομέτρηση του διηθημένου αίματος.-Η συσκευή να φέρει ηθμό από πλέγμα nylon για ιατρική χρήση (medical grade) ομοιόμορφης πυκνής ύφανσης 200 μm και μεγάλης διηθητικής επιφάνειας με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος, συγχρόνως δε να εξασφαλίζεται η κατακράτηση μικρότερων πηγμάτων αίματος. -Ο κώνος της συσκευής να είναι μήκους 3 εκ. Να μην 	1.000	1.700,00

	<p>είναι πολύ αιχμηρό ώστε να μην τραυματίζει τον ασκό του αίματος. Να μην έχει αεραγωγό.</p> <p>-Ο σωλήνας της συσκευής να είναι τουλάχιστον 150cm, εύκαμπτος με εσωτερική διατομή 3mm ισοπαχής και να καταλήγει σε flashball latex free και luer lock.</p> <p>-Να διαθέτει κλείστρο ροής τύπου Alderberg για σταγονομέτρηση ακριβείας με σταθερή ροή καθ' όλη τη διάρκεια της μετάγγισης. Το roller να μην φεύγει από το κλείστρο. -Ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP free).</p> <p>-Είκοσι (20) σταγόνες = 1ml +0,1 ml.</p> <p>-Η συσκευή να είναι ατομικά συσκευασμένη σε peel pack. Η μία πλευρά από χαρτί, η άλλη επιφάνεια από πλαστικό.</p> <p>-Η συσκευασία να διαθέτει οδηγίες χρήσης.</p> <p>-Να αναγράφεται η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής. Να υπάρχει η ένδειξη ότι είναι αποστειρωμένη και με ποια μέθοδο. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η λήξη αυτής.</p> <p>-Να έχει ένδειξη CE.</p>		
7	<p>Συσκευές ορού με τις κάτωθι προδιαγραφές</p> <p>- Ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος και αεραγωγό με βακτηριοκρατές φίλτρο ακόμα και όταν είναι υγρό κατάλληλο για γυάλινους και πλαστικούς περιέκτες. Η είσοδος του αέρα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από την είσοδο των υγρών για αποτροπή χορήγησης φυσαλίδων.</p> <p>-Σταγονομετρικό υποδάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό, με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ. που διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του διαλύματος.</p> <p>-Ολισθαίνον ρυθμιστής ακριβείας (συνολικό εύρος ρύθμισης 23mm τουλάχιστον) για ρύθμιση και άμεση διακοπή της ροής.</p> <p>-Κατάλληλη για χορήγηση με αντλίες (πίεση <2bar).</p> <p>-Άκρο σύνδεσης σωλήνα τύπου luer-lock ασφάλειας.</p> <p>-Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από Medical Grade PVC, να έχει ωφέλιμο μήκος σωλήνα 150 με 200 εκ. και να είναι :</p> <p>-Ελεύθερη latex (latex free)</p> <p>-Ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP free).</p> <p>-Η συσκευή να διαθέτει CE Mark.</p> <p>-Να πληροί τις προδιαγραφές ISO 8356/4.</p> <p>-Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>-Να είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων.</p> <p>-Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα</p>	10.000	950,00
8	<p>Καλυπτρίδες 24X50 εκ. με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:</p> <p>-να μην δημιουργούν φυσαλίδες κατά την επικάλυψη</p> <p>- να είναι πλυμένες ώστε να έχουν καθαρότητα</p> <p>-να μην κολλάνε μεταξύ τους</p> <p>-κατά τη διαδικασία αποκόλλησης να μην προκαλούν τραυματισμούς στους χρήστες (απαιτείται η προσκόμιση μιας συσκευασίας με την υποβολή της προσφοράς)</p>	34.000	1.020,00

9	Δοχεία δειγμάτων βιοψίας με πιεστό πόμα 500 ml	700	280,00
10	Δοχεία δειγμάτων βιοψίας με πιεστό 1.000ml	400	168,00
11	Δοχεία δειγμάτων βιοψίας με πιεστό 2.500ml	300	450,00
12	Πλαστικοί θαλαμίσκοι κυτταροφυγόκεντρου	1.000	82,00
13	Ενδοαγγειακοί καθετήρες 24g με λεπτά τοιχώματα ατραυματικοί για τις ευαίσθητες φλέβες των νεογνών, για ενδοφλέβια έγχυση υγρών και φαρμάκων Μήκος καθετήρα 19mm διαμέτρου αυλού 0,70mm με ροή 24ml/min, πολυμερούς FEP με λεπτό τοίχωμα και απότομη λοξοτόμηση στο άκρο της βελόνης. (απαιτείται η προσκόμιση 2 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	500	145,00
14	Ουροδυναμικός καθετήρας πίεσης ορθού μιας χρήσης διπλού αυλού με μπαλόνι χωρίς σχισμή, κατασκευασμένος από PVC . Να έχει άκρα luer lock χρώματος λευκού και κόκκινο. Να διατίθεται σε διάμετρο 10 fr και μήκος 38,5cm με ενσωματωμένη προέκταση 130 cm.	140	1.197,00
15	Καθετήρας κυστεομανομετρίας διπλού αυλού μιας χρήσης από PVC. Να έχει μήκος 37cm και ενσωματωμένες προεκτάσεις για πλήρωση και μέτρηση πίεσης μήκους 7cm άκρα luer lock χρωματιστά κωδικοποιημένα. Να διαθέτει ευρύ αυλό πλήρωσης για μεγάλη ταχύτητα 100ml/λεπτό), που να καλύπτει το 70% της συνολικής διαμέτρου του καθετήρα. Η οπή της πλήρωσης να βρίσκεται 0,5cm και η οπή μέτρησης 1,5cm από το άκρο. Να διατίθεται σε διαμέτρους 6-8 fr	140	1.526,00
16	Ξύλινοι στυλεοί απλοί μη αποστειρωμένοι 15 εκ.	50.000	1.750,00
17	Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου super frost plus οι οποίες να ενδείκνυνται για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας, λευκές δετικά φορτισμένες , επικαλυμμένες με ΤΕΦΛΟΝ και έγχρωμο πλαίσιο με γωνία κοπής 90 μοιρών. Να είναι πολύ καλά τροχισμένες και εσφυρισμένες ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα τραυματισμού του χ. διαστάσεων περίπου 26X76X1.00MM. Να διατίθεται σε συσκευασία κατά προτίμηση 50-100 τεμ. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	2.700,00
18	Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου superfrost με έγχρωμο πλαίσιο. να διαθέτουν πολύ πολύ καλά τροχισμένες και εσφυρισμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό. Να διατίθενται κατά προτίμηση σε: α. Διαστάσεων 26x75x1.0μμ β. Σε διάφορα χρώματα. γ. Σε συσκευασία των 50-100 τεμαχίων (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	1.700,00

19	Αντικειμενοφόρες πλάκες πολύ καλά τροχισμένες, εσφυρισμένες με ματ πλαίσιο και προπλυμένες διαστάσεων κατά προτίμηση 26X75X1.0MM και συσκευασία των 50-100 τεμαχίων (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	5.000	600,00
20	Σωληνάρια αιμοληψίας 5ml με ετικέτα, πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, κενό αέρος με στρογγυλή βάση χωρίς σφαιρίδια διαφανή και με δυνατότητα γραφής με απλό στυλό (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	15.000	1.200,00
21	Αρτηριακοί καθετήρες μεθόδου seldinger από πολυαιθυλένιο (PE), μηριαίας αρτηρίας, με αιμοστατική βαλβίδα και με επιπ'ροσθετο αυλό οπτικής εξακρίβωσης του σημείου τοποθέτησης. Μεγέθους 4f/18g και μήκους 18. Να διαδέτουν βελόνα παρακέντησης 19g με βέλος ένδειξης αιχμής και σύρμα οδηγ'ο μήκους 46cm. Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένοι Latex free DEHP free	10	417,40
22	Καθετήρες Folley 2way N. 16 με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλθακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	400	124,00
23	Σωληνάρια 3ml με αντιπηκτικό (Γενικές αίματος) Φιαλίδια συνθετικά γενικής αίματος με ξηρό 5,4MG K2EDTA ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, αναλογία 1,8MG EDTA/ML αίματος. Να αναγράφεται στη ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, διαυγή, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75MM, για όγκο αίματος 2,5 ή 2ml. Να είναι πωματισμένο με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας και εύκολης διάτρησης, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού, με ειδικό κάλυμμα, ετικέτα και ένδειξη περιεχομένου (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	10.000	680,00
24	Σωληνάρια 3ml (πήξης) Φιαλίδια συνθετικά ολικής πλήρωσεως διπλού τοιχώματος, για έλεγχο πήκτικότητας που να περιέχουν sodium citrate 3,2% (0,109m) και να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, αποστειρωμένα, κενού αέρος, ολικού όγκου αίματος 3ml, διαστάσεων 13x75mm. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	5.000	450,00
25	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	185,60
26	Χειρουργικά γάντια με πούδρα ειδικά με μακριά μανσέτα, αποστειρωμένα, ανθεκτικά, από φυσικό λατεξ, με ελάχιστο μήκος 280mm N. 6,5-2.000τεμ., N.7-2.000 τεμ. N.7,5 -2.000 τεμ., N.8-2.000τεμ. & N. 8,5-500 τεμ	8.500	2.422,50

27	Κρικοφόροι μεταλλικοί στυλεοί ανθεκτικοί στους 1.200° C 10μλ, μήκους 3,5cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 τεμαχίων	100	120,00
28	Κρικοφόροι μεταλλικοί στυλεοί ανθεκτικοί στους 1.200° C, 1μλ, μήκους 3,5cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 τεμαχίων	100	140,00
29	Λαβίδες μεταλλικές για κρικοφόρους στυλεούς, με πλαστική λαβή και επίστρωση PVC (για τα είδη με α/α27,28 & 29 θα αναδειχθεί ένας μειοδότης)	10	100,00
30	Κρικοφόροι στυλεοί πλαστικοί, 1ul(0,001ml), αποστειρωμένοι ανά είκοσι τεμάχια, σε συσκευασία τύπου Peel Pack, με κρίκο στη μία άκρη & ακίδα στην άλλη	10.000	170,00
31	Κρικοφόροι στυλεοί πλαστικοί 10ul(0,01ml), αποστειρωμένοι ανά είκοσι τεμάχια	10.000	170,00
32	Σακούλες για συγκέντρωση παραφίνης (διαστ. 28X23X17cm) για την ιστοκινέτα Thermo Scientific που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστηρίου του Νοσοκομείου	40	60,00
33	Δοχεία παρασκευασμάτων 20 λίτρων με ασφαλές πώμα	10	200,00
34	Ζελέ ταχείας βιοψίας διαφόρων χρωμάτων	5	36,00
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.973,50€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσφορά της ακριβούς συνολικής αιτούμενης ποσότητας του νοσοκομείου, λόγω αδυναμίας σπασίματος της συσκευασίας, τότε οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη από την αιτούμενη ποσότητα προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται σε ακέραιες προσφερόμενες συσκευασίες.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη μέχρι ποσοστού 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα

η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.

10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.973,50 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 35.466,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο **χρόνος ισχύος των προσφορών** ορίζεται στις εξήντα (60) **ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 08-01-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EOK (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/EOK «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/EOK και 9342/EOK.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου**¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

² Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης

Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Αντιπρότανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκη Προκόπη	Παπαμακάριος Σταύρος	Οικονόμου Σεβασμία	Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης