



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικών και Καποδιστριακών

Πανεπιστήμιον Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
 Τηλέφωνο: 210/72.86.411
 FAX: 210/72.11.007
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
 E-mail: nprokopi@aretaieio.uoa.gr

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
 ΑΔΑΜ:

Αθήνα, 27-08-2021

Αρ. Πρωτ.:1291

Προς
 Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 29-07-2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
 - ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
 - iii. την υπ' αριθ. 1295/2146/25-08-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009115767 & ΑΔΑ: Ω2ΖΞ46Ψ8Χ4-Ο3Α),
 - iv. την υπ' αριθμ. 51/4-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β'/21-10-2019),
- παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών χημικού υλικού -αντιδραστηρίων προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 25.329,48€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 31.282,56€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail (nprokopi@aretaieio.uoa.gr) μέχρι την **03-09-2021** ημέρα Παρασκευή **και ώρα 12:30 μ.μ.**

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής
 Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΖ/Ν Η ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	-	Αντίσωμα P53 με κλώνο DO-7	1 κιτ του 1ml	380,00
2	-	Διάλυμα DILUENT έγχρωμο	1 συσκευασία των 500ml	200,00
3	1	Αντιδραστήριο Blank Flap Label Roll για το αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας VENTANA που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	3 συσκευασίες των 500 δειγμάτων	540,00
	2	Αντιδραστήριο Protease I για το αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας VENTANA που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	1 συσκευασία των 25ml	120,00
	3	Αντιδραστήριο Amplification για το αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας VENTANA που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	1 συσκευασία των 100 δειγμάτων	400,00
4	1	Αντιδραστήριο KRAS mutation με τεχνική RT-PCR για τον αναλυτή COBAS Z 480 που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	1 συσκευασία των 24 δειγμάτων	1950,00
	2	Αντιδραστήριο cBRAF-NRAS με τεχνική RT-PCR για τον αναλυτή COBAS Z 480 που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	1 συσκευασία των 24 δειγμάτων	1550,00
5	1	Κιτ αντιδραστηρίου για τον προσδιορισμό της 17OH Προγεστερόνης στον ορό με τη μέθοδο προσδιορισμού Ανοσοχημειοφωτεύγειας	1κιτ των 100 test	450,00
	2	Κιτ αντιδραστηρίου για τον προσδιορισμό Ανδροστεριόνη στον ορό με τη μέθοδο προσδιορισμού Ανοσοχημειοφωτεύγειας	1 κιτ των 100 test	530,00
6		Θρεπτικό υλικό σε σκόνη Blood Agar base special βελτιωμένη σύσταση για γρήγορη καλύτερη ανάπτυξη αποικιών (περιεκτικότητα magnesium sulfat)	6 τεμ. των 500 gr.	270,00
7		Αίμα αλόγου σε φιαλίδια 50ml και οξυγονωμένο για παρασκευή αιματούχων υλικών. Να έχει διάρκεια ζωής άνω των 30 ημερών. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό	50	825,00
8		Θρεπτικό υλικό σε σκόνη Muller Hinton agar/ Να μην απαιτεί βρασμό κατά τη διάλυση της σκόνης λόγω απουσίας απαγωγού εστίας.	4 τεμ. των 500 gr.	180,00
9		ESCULIN σε σωληνάρια, έτοιμο προς χρήση. Να περιέχουν 14ml υλικού και να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την ημερομηνία λήξης.	800 τεμ.	1360,00
10		Θρεπτικό υλικό σε σκόνη Sabouraud Bextrose Agar with Chloramphenicol	10 τεμ. των 500 gr.	400,00
11		Θρεπτικό υλικό σε σκόνη Mannitol salt agar/ Να μην απαιτεί βρασμό κατά την διάλυση της σκόνης λόγω απουσίας απαγωγού εστίας.	8 τεμ. των 500 gr.	36,00
12		Θρεπτικό υλικό σε σκόνη Mac Conkey agar χωρίς crystal violet. Να μην απαιτεί βρασμό	15 τεμ. των 500 gr	735,00

21PROC009122865 2021-08-27

3

		κατά τη διάλυση της σκόνης λόγω απουσίας απαγωγού εστίας		
13		TODD HEWITT BROTH με colistin & Nalidixic acid σε γυάλινα φιαλίδια των 9ml.	2.500	2500,00
14		Χρώση GRAM να προσφερθεί κιτ με 5X500ML Na περιέχει απαραίτητα CRYSTAL VIOLE 1%, LUGOL STABILISED, διπλό αποχρωματιστικό και SAFRANINE	10 κιτ	400,00
15		Έτοιμα τριβλία με χρωμογόνο αγαρ για διαφοροποίησης της CANDIDA	200 τεμ.	360,00
16		Έτοιμα τριβλία απομόνωσης GARDERELLA (όχι ανθρώπινο αίμα) 5% αίμα προβάτου για καλύτερη αιμόλυση	1.500 τεμ.	1500,00
17		Ταυτοποίηση ταυτόχρονη μυκοπλασμάτων και αντιβιογράμματος Ολοκληρωμένο κιτ ταυτοποίησης, τιτλοποίησης και αντιβιογράμματος ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων. Το κάθε πάνελ να διαθέτει ξεχωριστή περιοχή για έλεγχο (control)/ταυτοποίησης /απαρίθμηση και ξεχωριστή περιοχή για αντιβιογράμμα σε 12 αντιβιοτικά (12 –Antibiotics): Doxycycline (DOX), Minocycline (MIN), Ciprofloxacin (CPF), Ofloxacin (OFL), Sparfloxacin (SPA), Roxithromycin (ROM), Azithromycin (AZI), Clarithromycin (CLA), Josamycin (JOS), Spectinomycin (SPE), Levofloxacin (LEV), Gatifloxacin (GAT) και σε 2 συγκεντρώσεις (χαμηλή- υψηλή) ανά αντιβιοτικό. Να παρέχει την δυνατότητα προσδιορισμό των παθολογικών εππέδων > 10.000 CFU. Να περιλαμβάνει ζυμούς UREA –ARFININE απαραίτητα σε λυόφιλη μορφή για ημερομηνία λήξης άνω των 20 μηνών. Δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης της διαδικασίας με τη χρήση του αναλυτή. Να διαθέτει CE MAPK.	400 τεμ.	1580,00
18		Mayer κοπράνων με μεγάλη ευαισθησία με μονοκλωνικά αντισώματα για ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη και χωρίς να απαιτείται δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή του τεστ. Σε κάθε τεστ να υπάρχει ειδική υποδοχή για το δείγμα, ενιαίο παράθυρο για την ανάγνωση του αποτελέσματος και ειδική περιοχή control (μάρτυρα) για τον συστηματικό και διαρκή έλεγχο	2 κιτ	236,00
19		Έτοιμα τριβλία A7 αγάρ 55mm. Να περιέχουν Herpes butter και Αργινίνη για ευνοϊκότερη αύξηση των Μυκοπλασμάτων	100	350,00
20		Έτοιμα τριβλία αιματούχου αγάρ με 7% αίμα προβάτου για καλύτερη αιμόλυση	3.000 τεμ.	1650,00
21		Έτοιμα τριβλία SS αγάρ. Να διατηρούνται εκτός ψυγείου μέχρι την ημερομηνία λήξης τους	200 τεμ.	200,00
22		Έτοιμα τριβλία Clostridium Difficile με 5% αίμα προβάτου . Να περιέχουν Cycloserine, Cefoxitin & Amfotericin B	100 τεμ.,	100,00
23		Έτοιμα τριβλία με χρωμογόνο αγάρ ταυτοποίηση Strep B agalactiae. Σύσταση grl lit Heart Extract 3.5, Yeast Extract 10.0, Casein Peptone Plus 2.5, Soy Peptone 3.5, Chormogenic Selective Mix 2.225 Agar 105.0. Σε χάρτινη αδιαφανή συσκευασία λόγω της ευαισθησίας του υλικού στο φως.	400 τεμ.	1184,00
24		BACITRACIN 0,04 units ID Cartridge discs	100 δισκία	10,00
25		COAGULASE TESET	2X5 κιτ	1,00

26		Oxidase Test Sticks	100 τεμ.	50,00
27		Strep Grouping Kit	2 κιτ	0,20
28		OPTOCHIN ID discs	100 δισκία	10,00
29		Ειδικά τριβλία με λεκιθίνη για όλα τα μικρόβια για έλεγχο επιφανειών	100 τεμ.	1.500,00
		Ειδικά τριβλία για την απομόνωση του Acinetobacter για έλεγχο επιφανειών	100 τεμ.	
		Ειδικά τριβλία για την απομόνωση της Pseudomonas για έλεγχο επιφανειών	150 τεμ.	
		Ειδικά τριβλία για την απομόνωση του Staphylococcus aureus για έλεγχο επιφανειών	100 τεμ.	
		Ειδικά τριβλία για την απομόνωση της Candida για έλεγχο επιφανειών	150 τεμ.	
		Τα ανωτέρω θρεπτικά υλικά του τμήματος 29 πρέπει να είναι σε τριβλία των 55mm, με χρωμογόνο υλικό, υπό την μορφή contact plates για επιτόπια δειγματοληψία από επιφάνειες, πάγκους, ποδιές, χέρια κ.α. χωρίς χρήση στυλεού ή άλλου υλικού μεταφοράς για ταυτόχρονη ανάπτυξη και ταυτοποίηση των μικροβίων. Τα τριβλία να διαδέτονται σε χάρτινες αδιαφανείς συσκευασίες των δέκα τριβλίων, συσκευασμένα σε ατομική πλαστική θήκη ανά τριβλίο, για αποφυγή επιμολύνσεων.		
30		Υδροχλωρικό οξύ	200 λίτρα	190,00
31		Καυστική σόδα	224 λίτρα	217,28
32	1	Αντιδραστήριο iView DAB Detection Kit για το αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας VENTANA που βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	2 συσκευασίες των 250 εξετάσεων	2400,00
	2	Αντιδραστήριο Hematoxylin που βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	2 συσκευασίες των 250 εξετάσεων	200,00
	3	Αντιδραστήριο Bluing Reagent που βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	2 συσκευασίες των 250 εξετάσεων	200,00
	4	Αντιδραστήριο Liquid Coverslip που βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	1 συσκευασία των 2 λίτρων	85,00
	5	Αντιδραστήριο Reaction Buffer που βρίσκεται στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου	4 συσκευασίες των 2 λίτρων	480,00
		Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		25.329,48€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου τμήμα καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά τμήμα και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

4. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος του τμήματος ή για μέρος των ειδών από τα οποία αποτελείται κάθε τμήμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά τμήμα για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών, εκτός των ευπαθών ειδών των τμημάτων με α/α 7,13,15,16,17,19,20,21,22 & 23 η οποία θα γίνεται τμηματικά κατόπιν παραγγελίας από ην αρμόδια αποθήκη του Νοσοκομείου.
10. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 25.329,48 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 31.282,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
11. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 02-11-2021. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
15. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα -ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001)
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση¹ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου² το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

¹ Στην περίπτωση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης:

-μέσω e-mail τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται ψηφιακή υπογραφή,

-εντός σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου τότε στην Υπεύθυνη Δήλωση τίθεται φυσική υπογραφή χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής.

² Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α³ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αν ο μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η προσφορά αυτού απορρίπτεται και η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα ζητήσει την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που κανένας μειοδότης οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου τότε η παρούσα διαδικασία προμήθειας ματαιώνεται.

- 16.** Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	a/a Κωστούρος Αθανάσιος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

³Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».