



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ»
ΑΔΑΜ:

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Ιουλίττα Αγγέλη
Τηλέφωνο: 210/72.86.413
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 11/05/2023
Αρ. Πρωτ.:629
Δ.3003/2023

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 07-04-2023 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 566/801/05-05-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 22REQ012622624, ΑΔΑ:9ΚΕ646Ψ8Χ4-ΘΣΟ),
- iv. την υπ' αριθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια ορισμένων ειδών καθαριότητας που δεν κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων Δ.4/2022, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης αξίας 29.848,50€ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 37.012,14€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δ.3003/2023).

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής ανά είδος.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου **έως την 16/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.,** σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/ση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

| 1 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.12100.03 / 2 | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ | |
| ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. 75X100 ΜΑΥΡΕΣ | 1000 ΚΙΛΑ | | 1.800,00 | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X100 ΕΚ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΟΣΜΕΣ 200-250 ΓΡ.

| 2 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.12100.03 / 3 | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ | |
| ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. 60X80 ΜΑΥΡΕΣ | 250 ΚΙΛΑ | | 450,00 | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X80 ΕΚ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΟΣΜΕΣ.

| 3 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.12100.03 / 4 | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ | |
| ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. 75X100 | 4000 ΚΙΛΑ | | 10.000,00 | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X100ΕΚ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΟΣΜΕΣ 200-250ΓΡ.

| 4 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.12100.03 / 5 | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ | |
| ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. 50X60 ΜΙΝΙ | 150 ΚΙΛΑ | | 300,00 | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΙΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X60 ΕΚ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΟΣΜΕΣ.

| 5 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.12100.07 / 1 | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ | |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ 75X100 | 5000 ΤΕΜ | | 5.650,00 | |

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 10cm. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ, ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ.
ΑΝΤΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -4oC/+40oC
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΝΑ ΔΕΝΕΤΑΙ (ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ). ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 6 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.16500.01 / 4 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ | 50 ΤΕΜ | | 600,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ.ΔΙΑΣΤ:25X31 ΕΚ.

| | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| 7 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.16500.01 / 6 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 10 ΤΕΜ | | 95,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 13 ΛΙΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΛΕΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ.

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 8 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.16500.07 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. | 20 ΤΕΜ | | 44,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 13 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥΣ (ΣΤΙΦΤΗΣ).

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

| | | | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|
| 9 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0507.84380.01 / 2 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 250Μ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 60 ΡΟΛ | | 180,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ 250-300 ΜΕΤΡΩΝ

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 10 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0609.80570.10 / 4 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ | 800 ΛΤΡ | | 1.016,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΤΡΙΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚ
ΝΑ ΕΛΑΧ.10%. ΝαΟΗ ΕΛΑΧ.8%. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ Να ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΑΧ.1%. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΚΗΛΙΔΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ.
ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΛΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΑΦΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 11 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0610.02100.01 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ | 150 ΚΙΛΑ | | 720,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 ΚΙΛΩΝ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ, Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

| | | | | |
|----|--|-----------|--------------|--------------|
| 12 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0610.02100.01 / 5 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 4000 ΚΙΛΑ | | 2.920,00 |

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99,9% ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ.
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0610.02100.02 / 2 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΓΑΛΥΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ | 100 ΛΤΡ | | 90,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΧ.7%.
-ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΛΑΧ.2%.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 14 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0610.02100.04 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ | 60 ΤΕΜ | | 60,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 450ML

| | | | | |
|----|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 15 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0610.70000.04 / 3 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΣΑΠΟΥΝΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ | 450 ΚΙΛΑ | | 1.980,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 16 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 1005.60400.01 / 2 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | 1500 ΠΑΚ | | 585,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΙ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 28Χ28 ΕΚ. ΜΕ ΑΝΟΧΗ +5%. ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 105 ΓΡΑΜ.ΜΕ ΑΝΟΧΗ +5%. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΠΑΚΕΤΩΝ.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 17 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 1304.12800.01 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΤΑΛ | 40 ΤΕΜ | | 1.600,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 18 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 1310.01350.01 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΦΥΛΛΟ | 60 ΤΕΜ | | 90,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΕΩΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 19 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 2701.17000.04 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ W.C | 200 ΤΕΜ | | 320,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΗΓΚΑΛ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3003/2023

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 20 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 2701.17000.08 / 4 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 3000 ΛΤΡ | | 1.290,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΑΧ.4%. ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΕΛΑΧ.0,3%.
ΑΡΑΙΩΣΗ 1:10
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 21 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 2701.59950.01 / 1 | | | |
| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ |
| | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 50 ΤΕΜ | | 58,50 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 190 ΓΡΑΜ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**Ι.ΧΑΡΤΙΚΑ****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Τα χαρτικά θα παραδίδονται στην υπηρεσία από τον προμηθευτή συσκευασμένα υποχρεωτικά σε χαρτοκιβώτια, πλαστικούς σάκους ή άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για την μεταφορά και την στοιβασία του χαρτιού. Στην περίπτωση που παραδίδονται χαρτοκιβώτια, αυτά θα έχουν προσδεθεί με πλαστική αυτοκόλλητη ταινία πλάτους 38mm που έχει τοποθετηθεί μία κατά μήκος και δύο κατά πλάτος του χαρτοκιβωτίου. Αν η συσκευασία έχει γίνει σε πλαστικούς σάκους αυτοί θα έχουν κλειστεί με δερμοσυγκόλληση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Σε κάθε πακέτο για τις χαρτοπετσέτες θα γράφονται εξωτερικά και με εμφανή τρόπο οι επισημάνσεις που καθορίζονται από τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναφέρονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι παρακάτω ενδείξεις:

- Στοιχεία προμηθευτή.
- Ονομασία περιεχομένου όπως χαρακτηρίζεται στην διακήρυξη προμήθειας.
- Ο αριθμός των περιεχομένων πακέτων.
- Ο αριθμός των φύλλων κάθε των τεμαχίων κάθε πακέτου.

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ**ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ**

Η ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισμού θα γίνεται όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπωνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

- ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27-9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/95/ΕΕC και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ.ΔΥΓ3 (α)ΓΠΙ32979. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ352/Β/18-03-2005)

Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

- Κανονισμός (ΕΚ)648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ)907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8-4-2004 και L 168/21-06-2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.
- Κ.Υ.Α 381/2005 « Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ539/Β/2006).
- Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/92/2008, και οδηγία 1999/45ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002(ΦΕΚ1214/Β/19-09-2002)

- Κ.Υ.Α 1233/91 ΚΑΙ 172/92 (ΦΕΚ277/Β/20-4-1992) όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ277/Β/30-06-1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών Προϊόντων του ΓΧΚ.

Ακόμα για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:

- Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείδυσης.
- Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.

- Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
- Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
- Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
- Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
- Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.
- Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
- Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των παιδιών.
- Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
- Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%.
- Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
- Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
- Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαδρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

- Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ)1272/2008, όπως ισχύει,
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Δ.Δ.Α.) του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ.2015/830, όπως ισχύουν.
- Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ). όπως ισχύει.

3. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το χορηγούμενο είδος θα είναι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχει σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κάτωθι προδιαγραφές :

A) Για δοκίμια παράλληλα προς την κατεύθυνση ροής του extruder (extrusion direction)

1) Αντοχή στο σημείο Διαρροής (stress at yield) 100 kg/cm² κατά ASTM D 638

2) Αντοχή στη θραύση (stress at break) 230 kg/cm² κατά ASTM D 882

3) Επιμήκυνση στη Θραύση (elongation at break) 300% κατά ASTM D 882

B) Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder (traverse direction)

1) Αντοχή στη Θραύση (stress at break) 170 kg/cm² κατά ASTM D 882

2) Επιμήκυνση στη Θραύση (elongation at break) 590% κατά ASTM D 882

3) Πυκνότητα υλικού 0.910-0.925 g/cc κατά ASTM D 1505

4. ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

Να παράγονται από βιοπλαστικό που παράγεται από πολυμερή και ειδικά πρόσδετα, εγκεκριμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432, καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές αναφορικά με τα βιοδιασπώμενα υλικά και συσκευασίες.

Σε όλα τα βιοδιασπώμενα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του
2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
3. Οι εταιρείες, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως, θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά, φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα περιγράφονται τα είδη όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, δηλαδή με τον αύξοντα αριθμό και τον κωδικό τους, και θα απαντώνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα απορρίπτονται.
4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
5. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του κάθε αιτούμενου είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
10. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11. Για τα είδη στα οποία, στις τεχνικές προδιαγραφές τους, αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα κατατίθενται μαζί με την υποβολή της προσφοράς. Για τα υπόλοιπα είδη δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων. Ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Αδυναμία προσκόμισης δειγμάτων επισύρει την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα για το τμήμα που δεν προσκομίστηκε δείγμα.
12. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έξοδα και δαπάνες του προμηθευτή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου.

13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.848,50€ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 37.012,14€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 13/09/2023. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16. Η σύμβαση θα ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και ΙΙ του άρθρου 46 ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές αιτούμενων υπηρεσιών, τις γενικές προδιαγραφές αιτούμενων ειδών, τους γενικούς και ειδικούς όρους προμήθειας που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α2 του Ν.4412/2016.

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

20. Προσφορές που δεν πληρούν τα αναφερόμενα στην παρούσα απορρίπτονται.

21. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

| Η Αρμόδια Υπάλληλος | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών | Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού | Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| Ιουλίττα Αγγέλη | Σταύρος Παπαμακάριος | Ευαγγελία Πανταζή | Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ |

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».