



ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο: 210/72.86.411
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: npokopi@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 24-07-2024
Αρ. Πρωτ.:1233

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 18-07-2024 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- την υπ' αριθ. Π47/1680/23-07-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:24REQ015178287, ΑΔΑ:ΨΤ2946Ψ8Χ4-Γ86),
- την υπ' 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 29.907,20€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 35.747,33€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά είδος.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE της cosmoONE, μέχρι την 26-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Πιπέτες PASTEUR πλαστικές 1ml, με ενσωματωμένο πουάρ, βαθμονομημένες, μήκους 150mm, μη αποστειρωμένες	25.000	300,00 €
2	Σύριγγες 20ml πλαστικές μίας χρήσης, αποστειρωμένες με ενσωματωμένη βελόνη καλά τροχισμένη και βήμα αρίθμησης 1ml εμφανές	20.000	1.100,00 €
3	Αιματοδεξαμενές παροχέτευσης 3 θαλάμων	30	570,00 €
4	Αρτηριακοί καθετήρες μεθόδου seldinger από πολυαιθυλένιο (PE), μηριαίας αρτηρίας, με αιμοστατική βαλβίδα και με επιπρόσθετο αυλό οπτικής εξακρίβωσης του σημείου τοποθέτησης. Μεγέθους 4f/18g και μήκους 18. Να διαθέτουν βελόνα παρακέντησης 19g με βέλος ένδειξης αιχμής και σύρμα οδηγό μήκους 46cm. Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένοι Latex free DEHP free	10	430,00 €
5	Διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ σε ρολλό 15cm και πλάτος 10	4	38,00 €
6	Ετικέτες για κουτιά αποστείρωσης aesular, χάρτινες ανθεκτικές σε συνθήκη κλιβάνου ατμού στους 134 βαθμούς κελσίου διαστάσεων 35mmx80mm.Σ την επιφάνεια να φέρουν γραμμές καταγραφής της ημέρας/αποτελέσματα /ημέρες λήξης αριθμός φορτίου +χειριστής	1.000	120,00 €
7	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων για λαπαροσκοπική χρήση αποστειρωμένος από πολυουρεθανη με ευκρινή ένδειξη ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακα με ράμμα περιπαρσης με δακτύλιο κοπής και ενσωματωμένη λάμα στο στυλεο πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης που διασφαλίζει τη μη αποκόλληση του σάκου κατά την τοποθέτηση του παρασκευάσματος χωρητικότητας τουλάχιστον 140 cc με στυλεο εφαρμογής 10mm	200	2.600,00 €
8	Χαρτοβάμβακας 1. Χαρτοβάμβακας σε μορφή φύλλων. 2. Να είναι λευκός, με απαλή υφή, απορροφητικός, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. τα φύλλα του χαρτοβαμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα. 3. Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 γραμ./m ²) με ανοχη +/- 5% (iso 536). 4. Από χημικό και μηχανικό πολτό 75% - 85%. 5. Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται:	300	477,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	<p>α) σε φύλλα διαστάσεων 60 χ 40 εκατοστά τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε (5) κιλών ανά πακέτο.</p> <p>β) Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, που θα προστατεύεται από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην πρόσφορα από τους συμμετέχοντες.</p> <p>γ) Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p> <p>δ) Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:</p> <p>i) τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)</p> <p>ii) το είδος του περιεχομένου και τη σύσταση (π.χ. χημικός πολτός 75%)</p> <p>iii) οι διαστάσεις των φύλλων, το καθαρό βάρος και η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</p>		
9	<p>Γαζάκια διπλωμένα 10Χ20εκ. μη ακτινοσκοιερά 12 ply Να είναι κατασκευασμένα από γάζα η οποία να πληροί τα κάτωδι:</p> <p>Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λείκανση και κάδαρση, μη αποστειρωμένη. Πρέπει να πληροί τους ορούς της ελληνικής φαρμακοποιίας in και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξούφασμενη (η γωνιά σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90ο), ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της ελληνικής φαρμακοποιίας in ήτοι:</p> <p>αριθμός κλωστών ανά cm² 18 κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά 100+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ στη διεύθυνση του στήμονα 50 κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80+5 ελάχιστο φορτίο θραύσης σε newtons, ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30 ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24. Η γάζα θα έχει πλάτος 90 εκατοστά +/- 1% και μήκος 100 μέτρα +/- 1%, θα είναι συσκευασμένη σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90 εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση) 2. το είδος του περιεχομένου 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις 6. η ένδειξη «Κρατικό Είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη 	100.000	2.800,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
10	Τολύπια 30Χ30εκ. Να είναι κατασκευασμένα από γάζα που πληροί τις προδιαγραφές του είδους με α/α 10 της παρούσας	20.000	700,00 €
11	Βελόνες μίας χρήσης, αποστειρωμένες για την εφαρμογή τους στις σύριγγες. Να είναι LATEX FREE καλά τροχισμένες, και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία N.16gX1-1/2	20.000	1.360,00 €
12	Μονολέτες (ακίδες) αυτόματοι σκαρφίστηκες προστατευμένες αποστειρωμένες μιας χρήσης	5.000	175,00 €
13	Πεταλούδες N. 21 με βελόνη. Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση. -Να διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. - Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση -Να προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση. -Να διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας.	3.000	90,00 €
14	Πεταλούδες N. 23 με βελόνη. Η βελόνη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξοτόμηση. -Να διαθέτει ζεύγος πτερυγίων για τη σωστή προώθηση της βελόνας και την ασφαλή στήριξη της. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε G και να φέρουν χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. - Ο σωλήνας να είναι υψηλής ποιότητας και να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφαλείας ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση -Να προορίζονται για γενική και νεογνολογική χρήση. -Να διαθέτει επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας με τη συσκευή χορήγησης ή σύριγγας.	4.000	1.400,00 €
15	Ποτηράκια ούρων 100-150ml αποστειρωμένα με ετικέτα και πώμα βιδωτό	3.200	275,20 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16	<p>Συσκευές dial-flo με τις κάτωθι προδιαγραφές</p> <ul style="list-style-type: none"> -Αποστειρωμένες -Μικροσταγόνων (1ml=60 μικροσταγόνες) -Ελεύθερες πυρετογόνων -Διαφανείς λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα -Ελεύθερες latex (latex free) -Ελεύθερες φθαλικών αλάτων (DEHP FREE) -Μιας χρήσης <p>Οι συσκευές να φέρουν :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρύγχος διάτρησης κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης, που να μην παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη, το οποίο φέρει προστατευτικό κάλυμμα. - Αεραγωγό (που καλύπτεται με πώμα), με μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ. για την κατακράτηση των μικροοργανισμών, προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού και δεν επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα. - Διαφανή σταγονομετρικό δάλαμο, με την παροχή του σταγονομετρικού θαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 C) να είναι : 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονομετρικού θαλάμου μεταφέρουν όγκο 1+ 0,1 ml - Υδρόφοβο φίλτρο στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου με ηθμό 15μ. - Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή και ισοπαχή, που δεν τσακίζει κατά τη χρήση του. - Αξιόπιστο ρυθμιστή ροής τύπου DIAL-A-FLO, διαβάθμισης από 5 έως 250ml/h τουλάχιστον. - Σφικτήρα, κυλιόμενο ή πιεζόμενο, για διακοπή της ροής του διαλύματος χωρίς να επηρεάζεται η ρύθμιση του αξιόπιστου ρυθμιστή ροής. - Όγκο εξαέρωσης < 20 ml. - Μήκος σωλήνα > 170 cm. - Υ` διακλάδωση για έκτακτες χορηγήσεις διαλυμάτων/φαρμάκων μετά το ρυθμιστή ροής και κατά το δυνατόν εγγύτερα στον φλεβοκαθετήρα (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς) 	3.000	1.470,00 €
17	<p>Συσκευές ορού με τις κάτωθι προδιαγραφές</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ανδεκτικό διατρητικό ρύγχος και αεραγωγό με βακτηριοκρατές φίλτρο ακόμα και όταν είναι υγρό κατάλληλο για γυάλινους και πλαστικούς περιέκτες. Η είσοδος του αέρα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από την είσοδο των υγρών για αποτροπή χορήγησης φυσαλίδων. -Σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό, με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ. που διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του διαλύματος. -Ολισθαίνον ρυθμιστής ακριβείας (συνολικό εύρος ρύθμισης 23mm τουλάχιστον) για ρύθμιση Και άμεση διακοπή της ροής. -Κατάλληλη για χορήγηση με αντλίες (πίεση <2bar). -Άκρο σύνδεσης σωλήνα τύπου luer-lock ασφάλειας. 	10.000	1.600,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	<p>-Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από Medical Grade PVC, να έχει ωφέλιμο μήκος σωλήνα 150 με 200 εκ. και να είναι :</p> <p>-Ελεύθερη latex (latex free)</p> <p>-Ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP free).</p> <p>-Η συσκευή να διαθέτει CE Mark.</p> <p>-Να πληροί τις προδιαγραφές ISO 8356/4.</p> <p>-Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>-Να είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων.</p> <p>-Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα (απαιτείται η προσκόμιση 3 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)</p>		
18	Καθετήρες NELATON μίας χρήσης αποστειρωμένοι ΚΑΘ.NELATON NO 16 μήκους 40εκ.	20	18,00 €
19	Καθετήρες NELATON μίας χρήσης αποστειρωμένοι ΚΑΘ.NELATON NO 14 μήκους 40 εκ.	20	18,00 €
20	Ουροδυναμικός καθετήρας πίεσης ορθού μιας χρήσης διπλού αυλού με μπαλόνι χωρίς σχισμή, κατασκευασμένος από PVC . Να έχει άκρα luer lock χρώματος λευκού και κόκκινο. Να διατίθεται σε διάμετρο 10 fr και μήκος 38,5cm με ενσωματωμένη προέκταση 130 cm.	200	3.000,00 €
21	Καθετήρας κυστεομανομετρίας διπλού αυλού μιας χρήσης από PVC. Να έχει μήκος 37cm και ενσωματωμένες προεκτάσεις για πλήρωση και μέτρηση πίεσης μήκους 7cm άκρα luer lock χρωματιστά κωδικοποιημένα. Να διαθέτει ευρύ αυλό πλήρωσης για μεγάλη ταχύτητα 100ml/λεπτό), που να καλύπτει το 70% της συνολικής διαμέτρου του καθετήρα. Η οπή της πλήρωσης να βρίσκεται 0,5cm και η οπή μέτρησης 1,5cm από το άκρο.	200	2.600,00 €
22	Σωληνάρια 0,5ML, με αντιπηκτικό αποστειρωμένα, διαυγή, μιας χρήσεως, με εύχρηστο πιεστό πώμα ασφαλείας, με ειδικό κάλυμμα, ετικέτα, ένδειξη περιεχομένου, με κ2edta, κατάλληλα για λήψεις αίματος από νεογνά 250-500 μλ. Να φέρουν σκαφάκι συλλογής αίματος. (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)	1.000	210,00 €
23	Συσκευές παροχέτευσης κενού τραύματος Συσκευές/συστήματα παροχέτευσεως κενού τραύματος, από σιλικόνη. Να μην τσακίζουν, χωρίς ομφαλό, ακτινοσκιερές σε όλα το μήκος τους. Να διατίθενται με σωλήνα από σιλικοναρισμένο PVC με συνδετήρα `Υ`. Να προσφέρονται με τροκάρ (ευθύ –καπτόμενο) και δεξαμενές κενού, οι οποίες θα πρέπει να ξεχωριστά και να συνδυάζονται ανάλογα με την προτίμηση. Να διαθέτουν βαλβίδα αποτροπής αντιστροφής ροής των	100	520,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να απενεργοποιούνται. 19frX200MM		
24	Σύστημα πλύσης-αναρρόφησης πλήρες (ρύγχος και σωλήνες PVC) με δυο βαλβίδες ελεγχόμενες από το χέρι με αντίστοιχα ελατήρια, για λαπαροσκοπική χρήση. Το ρύγχος να είναι διαμέτρου 5mm.	250	3.750,00 €
25	Σωλήνας παροχής CO2 μήκους με φίλτρο HIGH FLOW & LUER LOCK για συσκευή πνευμοπεριτοναίου STRYKER Z1422-01	200	784,00 €
26	Καθετήρες φλεβός N.20g με βαλβίδα και πτερύγια Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. -Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. - Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. - Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων - Να αποσυνδέεται με ευκολία η βελόνη από το πλαστικό. (απαιτείται η προσκόμιση 2 δειγμάτων με την υποβολή της προσφοράς)	5.000	1.800,00€
27	Διαφανές αποστειρωμένο αδιάβροχο επίδεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθανης, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, latex free. με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθ' όλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, διάστασης περίπου 6x7, σε ατομική χάρτινη	2.000	380,00 €
28	Διαφανές αποστειρωμένο αδιάβροχο επίδεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθανης, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, latex free. με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθ' όλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, διάστασης περίπου 10x12, σε ατομική χάρτινη συσκευασία	2.000	360,00 €
29	Καθετήρες Folley 2way N.24 με σιλικόνη χωρητικότητας 10-15 ml. Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο latex. Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλθακό. Να φέρουν δυο τουλάχιστον πλευρικές ευρείας οπές στο άκρο τους καθώς και βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι	50	20,00 €

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30	Σωλήνες (pen rose) παροχέτευσης αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί ,Latex , σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεων N. 2cm	100	120,00 €
31	Καθετήρες Levin N.14 παροχέτευσης και όχι σίτισης με κυρτή μύτη & λεπτό τελείωμα μήκους 120εκ. που να μην τραυματίζει τον ασθενή)	500	250,00 €
32	Καθετήρες Levin N.16 παροχέτευσης και όχι σίτισης με κυρτή μύτη & λεπτό τελείωμα μήκους 120εκ. που να μην τραυματίζει τον ασθενή (500	80,00 €
33	Συσκευές μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης	20	48,00 €
34	Καθετήρες Τιεμαν N. 10 (κεκαμμενο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω) μήκους 40εκ., αποστειρωμένοι. Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλωμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση.)	200	24,00 €
35	Καθετήρες Τιεμαν N. 14 (κεκαμμενο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω) μήκους 40εκ., αποστειρωμένοι. Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλωμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση.)	200	140,00 €
36	Καθετήρες Τιεμαν N. 16 (κεκαμμενο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω) μήκους 40εκ., αποστειρωμένοι. Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλωμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση.)	200	140,00 €
37	Καθετήρες Τιεμαν N. 18 (κεκαμμενο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω) μήκους 40εκ., αποστειρωμένοι. Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλωμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση.)	200	140,00 €
	Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.		29.907,20€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
2. **Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.**
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα (αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 της παρούσας), πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
8. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
13. **Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.**
14. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 29.907,20 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 35.747,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **24-09-2024. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 5 του άρθρου II του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναδέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνημία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των

υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.

19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσες μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
 - iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Νίκη Προκόπη	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».