

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ»
ΑΔΑΜ:

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληροφορίες: Ιουλίττα Αγγέλη
Τηλέφωνο: 210/72.86.413
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 27/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 263
Δ.3001/2025

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 04/02/2025 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 457/586/25-02-2025 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 25REQ016372530, ΑΔΑ: ΨΗ7946Ψ8Χ4-83Θ),
- iv. την υπ' αριθ. 1591/31-07-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 786/ΥΟΔΔ/3-08-2023).

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια των συριγγών πλαστικών και βελόνων μιας χρήσης που δεν κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων Δ.2/2024, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης δαπάνης 10.242,00€ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 12.700,08€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δ.3001/2025).

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής ανά είδος**.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail iaggeli@aretaieio.uoa.gr¹, έως την 07/03/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εσωτερική διανομή:

- Δ/ση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών

¹ Στην περίπτωση υποβολής της προσφοράς:

-μέσω e-mail τότε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και στην Οικονομική Προσφορά τίθενται ψηφιακές υπογραφές
-εντός σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου τότε τίθενται φυσικές υπογραφές χωρίς
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις κάτωθι Γενικές Προδιαγραφές Ιατρικών Προϊόντων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συριγγιών Πλαστικών και Βελόνων μιας χρήσης και των Αιτούμενων Ειδών Διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ. **Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.** Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στην ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ **ή/και** τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σήμανση CE.

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ **ή/και** 90/385/ΕΟΚ/20-06-90 **ή/και** τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745. Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

Επιπλέον :

1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.
2. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.

3. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ Β΄/681/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα) και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις:

α. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:

(1) Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικονικό ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

(2) Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

(3) Η ποιότητα των βελόνων των συριγγών να εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική φλεβοκέντηση.

β. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.

Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων.

γ. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα.

δ. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:

- η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος
- τα στοιχεία του κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
- το υλικό κατασκευής
- το μέγεθος
- η ένδειξη «αποστειρωμένη» και ο τρόπος αποστείρωσης
- ο αριθμός παρτίδας
- η σήμανση CE

Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.

Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεΰδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΰδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

ε. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

στ. Οι σύριγγες και οι βελόνες να τηρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (και τα αντίστοιχα ΦΕΚ).

- Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β' 681/91)
- Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86)
- Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.β' 680/91)
- ΔΥ7/οικ. 2480/19-08-1994
- ΦΕΚ τ.Β' 15/2013)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025

1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9006.00101.31 / 1			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ 8G 10ΕΚ.	25 ΤΕΜ		575,00	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10ΕΚ. 8G, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, LATEX FREE.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ.

ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

ΜΕΓΕΘΟΣ 86X100MM.

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ

2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9006.00101.31 / 23			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ 8G 15ΕΚ.	25 ΤΕΜ		575,00	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 15ΕΚ. 8G, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, FREE LATEX.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ.

ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

ΜΕΓΕΘΟΣ 86X150MM.

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025

3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9006.00110.70 / 18			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 100μl	6 ΤΕΜ		720,00	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΡΤΦΕ LUER LOCK, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΟΓΚΟ 100μl.
ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ.

4	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9006.00110.70 / 19			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 0,25ML	100 ΤΕΜ		1.000,00	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΣ POLYCARBONATE. ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΟΓΚΟ 0,25ML
ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LUER LOCK. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ.
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΒΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΑ TESTED.
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑ ΜΙΑ.

5	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9015.04400.10 / 15			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 16G	30000 ΤΕΜ		2.400,00	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΑΛΑ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ, ΝΟΥΜΕΡΟ 16G. LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

6	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9015.04400.10 / 17			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ	
ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	1000 ΤΕΜ		580,00	

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ.

7	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9015.04400.10/ 19			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G-120MM	50 ΤΕΜ		725,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G-120MM.
ΝΑ ΜΗΝ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΥΙΝΚΥΛ. LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

8	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9015.04501.10/ 7			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20GX160mm	40 ΤΕΜ		656,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20GX160MM ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΓΕΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

9	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00200.10/ 4			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	100 ΤΕΜ		12,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 3ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,2ML.
ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ.
ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025

ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

10	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00200.30 / 2			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 10ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	500 ΤΕΜ		75,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 10ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,2ML.
ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ.
ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

11	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00200.40 / 4			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 30ML	50 ΤΕΜ		740,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LUER.
ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30ML. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

12	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00200.60 / 7			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤ. LUER (ΔΕΙΠΤΟ ΜΠΕΚ)	12000 ΤΕΜ		1.524,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50ML, LUER TIP, ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ LATEX FREE.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

13	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00200.80 / 3			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤ. 60ML LUER-LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ	1600 TEM		640,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50-60ML, LUER LOCK,
ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ. LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

14	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9020.00201.60 / 1			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 1ml	100 TEM		20,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 1ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΑ 0,2ML.
ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ.
ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ.
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΥΛΙΝΔΡΟ.
LATEX FREE.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του
2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
3. Οι εταιρείες, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως, θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά συμπληρωμένο (σε μορφή αρχείου .xml και pdf) τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα απορρίπτονται.
4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
5. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του κάθε αιτούμενου είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
10. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, **δείγματα** (2 τεμάχια ανά προσφερόμενο τμήμα), πάνω στα οποία θα αναγράφεται ο α/α των αιτούμενων τμημάτων, όπως αναγράφονται στον Πίνακα «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3001/2025» της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ζητηθούν περισσότερα δείγματα προσφερόμενων ειδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να το προσκομίσουν άμεσα. Αδυναμία προσκόμισης δειγμάτων, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, επισύρει την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα για το τμήμα που δεν προσκομίστηκε δείγμα.
12. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έξοδα και δαπάνες του προμηθευτή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου.

13. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 10.242,00€ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 12.700,08€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές ανώτερες, ανά τμήμα, του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παρούσα απορρίπτονται.
14. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την **05/07/2025**. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16. Η σύμβαση θα ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. Στην περίπτωση μη απορρόφησης των συμβατικών ποσοτήτων μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και μονομερώς, εκ μέρους του Νοσοκομείου, μέχρι απορροφήσεως αυτών.
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου ΙΙ του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
19. Οι συμμετέχοντες οικονομικού φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
- i. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - τα προσφερόμενα είδη πληρούν στο ακέραιο τις γενικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις τεχνικές προδιαγραφές συριγγών πλαστικών και βελόνων μιας χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα,
 - η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αιτούμενων ειδών, τις γενικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις τεχνικές προδιαγραφές συριγγών πλαστικών και βελόνων μιας χρήσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους προμήθειας που αναφέρονται στην παρούσα και
 - ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
 - ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - iii. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.

- i. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ, εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό, για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- ii. Βεβαίωση σε ισχύ από αρμόδιο οργανισμό ότι ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 ή ισοδύναμο. **Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης με το εν λόγω σύστημα δεν αφορά στους οικονομικούς φορείς, που κατασκευάζουν και διανέμουν οι ίδιοι τα παραγόμενα από αυτούς ιατροτεχνολογικά προϊόντα.**
- iii. Πιστοποιητικό ISO 13485 ή ισοδύναμο σε ισχύ, εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό, για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. **Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι κατασκευαστής των προσφερόμενων υλικών τότε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αφορά στον κατασκευαστή των υλικών.**
- iv. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου² το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α³ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
- v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

20. Προσφορές που δεν πληρούν τα αναφερόμενα στην παρούσα απορρίπτονται.

21. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Ιουλίττα Αγγέλη	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

² Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

³Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Παράρτημα Ι
(Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Προσφοράς)

Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης συνυποβάλλουν, **επί ποινή απόρριψης**, με την προσφορά τους [**τόσο σε αρχείο με μορφή .xml όσο και σε αρχείο με μορφή .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο)**] συμπληρωμένο τον Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος, σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

1. Οι στήλες (1) έως και (9) είναι κλειδωμένες και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους από τους Οικονομικούς Φορείς.
2. Οι Οικονομικοί Φορείς **συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλες τις στήλες από (10) έως και (21) μόνο για τις γραμμές των ειδών που υποβάλλουν προσφορά.**
3. Στην στήλη (13) επιλέγεται, μέσω λίστας, ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
4. Στην στήλη (14) συμπληρώνεται το σημείο της τεχνικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
5. Τα αθροίσματα των στηλών (19) και (21) υπολογίζονται αυτόματα μετά την καταχώρηση των στοιχείων στις στήλες (16), (18) και (20).
6. Στην στήλη (20) επιλέγεται, μέσω λίστας, το ποσοστό ΦΠΑ που βαρύνει το προσφερόμενο είδος.
7. **Επισημαίνεται ότι δεν συμπληρώνονται οι γραμμές του Πίνακα για τα είδη που δεν υποβάλλεται προσφορά.**
8. Το αρχείο .xml του παρόντος Παραρτήματος είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναδέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <https://aretaieio.uoa.gr> στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις ► Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών.

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (2)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3)	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (4)	CPV (5)	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (6)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.) (7)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ/Μ.Μ. (8)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (9)	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (10)	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (11)
1	9006.00101.31/1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ 8G 10ΕΚ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10ΕΚ. 8G, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, LATEX FREE. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕΓΕΘΟΣ 86Χ100ΜΜ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: -ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ	33141320-9	25	TEM	23,000 €	575,00 €		
2	9006.00101.31/23	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ 8G 15 ΕΚ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 15ΕΚ. 8G, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, FREE LATEX. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕΓΕΘΟΣ 86Χ150ΜΜ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: -ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΥΛΕΟ	33141320-9	25	TEM	23,000 €	575,00 €		
3	9006.00110.70/18	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 100μL	ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΡΤFE LUER LOCK, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΟΓΚΟ 100μl. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ.	33141310-6	6	TEM	120,000 €	720,00 €		
4	9006.00110.70/19	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 0,25L	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΣ POLYCARBONATE. ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΟΓΚΟ 0,25ML ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LUER LOCK. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΒΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΑ TESTED. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑ ΜΙΑ.	33141310-6	100	TEM	10,000 €	1.000,00 €		
5	9015.04400.10/15	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 16G	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΑΛΑ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ, ΝΟΥΜΕΡΟ 16G. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	33141320-9	30.000	TEM	0,080 €	2.400,00 €		
6	9015.04400.10/17	ΣΕΤ ΔΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	33141320-9	1.000	TEM	0,580 €	580,00 €		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (2)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3)	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (4)	CPV (5)	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (6)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.) (7)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ/Μ.Μ. (8)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (9)	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (10)	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (11)
7	9015.04400.10/19	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G-120MM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G-120MM. ΝΑ ΜΗΝ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΥΙΝΚΥΛ. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141320-9	50	TEM	14,500 €	725,00 €		
8	9015.04501.10/7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20GX160MM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20GX160MM ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΓΕΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141320-9	40	TEM	16,400 €	656,00 €		
9	9020.00200.10/4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 3ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,2ML. ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ. ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141310-6	100	TEM	0,120 €	12,00 €		
10	9020.00200.30/2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 10ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 10ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,2ML. ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ. ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141310-6	500	TEM	0,150 €	75,00 €		
11	9020.00200.40/4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 30ML	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LUER. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30ML. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	33141310-6	50	TEM	14,800 €	740,00 €		
12	9020.00200.60/7	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤ. LUER(ΛΕ ΠΤΟ ΜΠΕΚ)	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50ML, LUER TIP, ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ	33141310-6	12.000	TEM	0,127 €	1.524,00 €		
13	9020.00200.80/3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤ. 60ML LUER-LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50-60ML, LUER LOCK, ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141310-6	1.600	TEM	0,400 €	640,00 €		
14	9020.00201.60/1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 1ml	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LUER LOCK ΒΙΔΩΤΕΣ 1ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,2ML. ΜΕ LATEX FREE ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ. ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ. LATEX FREE. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ.	33141310-6	100	TEM	0,200 €	20,00 €		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (12)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ (13)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (14)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (15)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (16)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (17)	ΤΙΜΗ/Μ.Μ. ΣΕ ΕΥΡΩ (18)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (19)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % (20)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (21)
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (12)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ (13)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (14)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (15)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (16)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (17)	ΤΙΜΗ/Μ.Μ. ΣΕ ΕΥΡΩ (18)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (19)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % (20)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (21)
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €
							0,00 €		0,00 €